



# Ühe kasutaja valiku väli

## Milleks?

Ühe kasutaja valiku väli on seotud kasutaja staatilise andmetüübiga st, et kasutaja valiku välja valikud võetakse süsteemi kasutajate hulgast.

## Kuidas seadistada?

Vaata väljade üldiseid seadistusvõimalusi [siit](#).

## Vaikimisi väärtus

Väljale on võimalik seadistada vaikimisi väärtust. Näiteks võib olla tarvidus, et automaatselt kuvatakse dokumendi/objekti lisamisel allkirjastaja väljal Ants Jauram. Selleks sisestage vaikimisi väärtuse väljale kasutajanimi (nt **ants.jauram**).

## Plokk "Välimus"

**Välimus**

Valitud aktiivne kasutaja: ☐

Loo omaniku seos: ☐

Dubleeri seostesse: ☒

Aktiivne lisamisel: ☒

Aktiivne muutmisel: ☒

Suurus: 35 ?

Valiku tüüp: Popup aken: ☐ AJAX: ☒

onLoad: 1


- Valitud aktiivne kasutaja - automaatselt valitakse väljale selle inimese kasutajakonto, kes on avanud andmetüübi lisamise vormi



**Loo omaniku seos.** Soovitav mitte kasutada. Funktsionaalsus on säilitatud süsteemi ühildavuse huvides.

- Dubleeri seostesse - kanne seotakse kasutajakontoga [vt seoste ploki loomist siit](#).

- Aktiivne lisamisel - kui väli on linnutatud, saate valida väljale kasutajakontot, kui olete andmetüübi lisamise vormil;
- Aktiivne muutmisel - saate valida väljale kasutajakontot, kui olete andmetüübi muutmise vormil;
- Suurus - välja suurus;
- Valiku tüüp - välja välimus;
  - Popup aken - väli avatakse popup aknas



- AJAX - väli avatakse AJAX lahendusega

## Kasutajakaardilt andmete kandmine tekstiväljale

Kasutajakaardil olevaid andmeid on võimalik automaatselt panna üle kandma tekstiväljale nt kasutaja ametinimetuse kandmine tekstiväljale. Kui kasutaja valib kasutaja, täidetakse automaatselt lisamise vormil ametinimetuse väli kasutajakaardil olevaga.

### Lisamine: Avaldus

Salvesta Salvesta ja lisa uus Salvesta ja muuda Sa

Asukoht: \* 12-5 "Avaldus" ▼

Esitaja: Rein Rebane

Ametinimetus: testija

1. Enne seadistamist kontrollige, et teil oleksid andmekaardil olemas ühe kasutaja valiku välja tüüpi väli ning nt ametinimetuse sisestamiseks [tekstivälja tüüpi väli](#). Väljadel peavad olema [ekspordinimed](#).
2. Seadistamiseks avage ühe kasutaja valiku välja tüüpi andmevälja seadistused ning pange **onLoad** väljale järgmine JavaScript ([vt Näide A](#)),
  - kus määrake ära **välja ekspordinimi**, mille järgi päritakse andmeid kasutajakaardilt `$wd.get('field_'+exp2fid['esitaja']+'_div')`;
  - ning välja ekspordinimi, millele tulemus väljastatakse `.setAfterSelectAutofillMapping({'occupation' : 'field_'+exp2fid['ametinimetus']`

### Näide A

```
$wd.get('field_'+exp2fid['esitaja']+'_div').setAfterSelectAutofillMapping({
  'occupation' : 'field_'+exp2fid['ametinimetus']
}, true);
```

### Näide B

```
$wd.get('field_'+exp2fid['nimi']+'_div').setAfterSelectAutofillMapping
({ 'structure_unit' : 'field_'+exp2fid['struktuuriyksus'],
'occupation' : 'field_'+exp2fid['amet']
}, true);
```

### Hetkel toetatud väljad on:

| Andmeväli                | Välja ekspordinimi (läheb JavaScripti väljale) |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Kasutajakonto ID         | id                                             |
| Kasutajanimi             | username                                       |
| Eesnimi                  | first_names                                    |
| Perenimi                 | last_name                                      |
| Eemal                    | is_away                                        |
| Ametinimetuse            | occupation                                     |
| E-post                   | email                                          |
| Telefon 1                | phone1                                         |
| Telefon 2                | phone2                                         |
| Mobiil-ID telefoninumber | gsm                                            |
| Isikukood                | estidcode                                      |
| Üksus                    | division                                       |
| Üksuse ID                | division_id                                    |
| Struktuuriüksus          | structure_unit                                 |
| SMS-i e-post             | sms_email                                      |
| Faks                     | fax                                            |
| On töölaua admin         | is_desktop_admin                               |
| On admin                 | is_admin                                       |

väljad, ühe kasutaja valik

### Tagasi administraatori juhendi avalehele

From:  
<https://support.webware.ee/doc/> - support.webware.ee

Permanent link:  
[https://support.webware.ee/doc/wd:administraatorile:andmet%C3%BC%C3%BCbihaldus:%C3%BChe\\_kasutaja\\_valik](https://support.webware.ee/doc/wd:administraatorile:andmet%C3%BC%C3%BCbihaldus:%C3%BChe_kasutaja_valik)

Last update: 2025/06/30 15:53

