



Aadress

Milleks?

Aadressi välja saab kasutada [kontaktiregistris \(kontakti andmetüübil\)](#). Aadressi andmeväljade koosseis on etteseadistatud, milledeks on riik, linn, maakond, vald, tänav, maja nr, korteri nr, talu, postindeks. Aadressvälja koosseis ühildub riikliku aadressandmete süsteemiga ADS.

- Kontaktivaade nt saabunud kirja registreerimisel

Kontakti lisamine ✕

Asutus	Aadress
Asutuse nimi: Test asutus	Riik: Eesti ✕
Reg. kood: 0909090909	Linn:
E-post: test@test.ee	Maakond:
Isik/asutuse kontaktisik	Vald:
Eraisiku nimi:	Tänav:
Isikukood:	Maja / korteri nr: -
E-post:	Talu:
Saatmisviis: ▼	Indeks:
Lisa väljad	
Arvelduskonto: EE00123456789	
Lisa Katkesta	

- Uue kontakti lisamise vaade „Lisa uus“ → „Kontaktid“ vms

Aadress:	Riik:	Eesti
	Linn:	Pärnu
	Maakond:	
	Vald:	
	Tänav:	
	Maja nr:	
	Korteri nr:	
	Talu:	
	Postiindeks:	

Kuidas seadistada?

Aadressandmevälja saab kasutada kontaktiregistris, kui see on lisatud kontakti andmetüübile välja laienduse nimetuseks on „aadress“. Vaata väljade üldiseid seadistusvõimalusi [siit](#).

Riik

[WD 5.2.2 - 27.06.2016](#)

Aadressi väljal on riigi valik seotud klassifikaatoriga „Countries“ (laienduse nimi: countries). Klassifikaator lisatakse süsteemselt koos versiooniuuendusega, seda saab siduda ka teiste valikväljadega. NB! Klassifikaatoris ei tohi muuta laienduse nime ja koode.

Plokk "Välimus"

Puudub.

[väljad](#), [aadress](#)

[Tagasi administraatori juhendi avalehele](#)

From:
<https://support.webware.ee/doc/> - support.webware.ee

Permanent link:
<https://support.webware.ee/doc/wd:administraatorile:andmet%C3%BC%C3%BCbihaldus:aadress>

Last update: 2025/04/11 12:37

