

Vaikimisi väärtuste seadistamine Outlooki pluginas

Andmeväljale on võimalik seadistada vaikimisi väärtuseid (VV), millega täidetakse andmeväli, kui dokument registreeritakse WD-s või OL-i plugina kaudu. [Vt rohkem vaikimisi väärtuste kohta WD-i administraatorijuhendist.](#)

Järgnev tabel koondab andmeväljade võrdluse, kus kirjeldatakse vaikimisi väärtuste seadistamist ning milliste andmeväljade puhul ja millise registreerimisviisiga (WD's/OL-i plugina abil) saab kasutada vaikimisi väärtuseid.

Väli	Vaikimisi väärtuse (VV) seadistamine	Kas töötab DHS-s registreerides?	Kas töötab Outlooki kaudu registreerides	Lisamärkused
1. e-post	Väli „Vaikimisi väärtus“: e-postiaadress	jah	jah	-
2. jah/ei	-	ei	ei	-
3. kodulehekülg	URL	jah	jah	-
4. kuupäev	0 või today (=registreerimiskuupäev)	jah	jah	-
5. kuupäev ja kellaaeg	2 years 18:00; täidab välja automaatselt kahe aasta taguse kuupäeva ja kellaaajaga 18:00	jah	ei	-
6. loenduri indeks	välimuse plokis „Loendur“/„Ära registreeri“ → „Loendur“ abil seotakse tüüp kindla loenduriga	jah	jah	Tüübile peab olema loodud loendur
7. mitme kasutaja valik	1) Välimuse plokis tuleb alaplokis „Valitavad kasutajad gruppides“ valida soovitud grupp, kust toodaks kõik grupis olevad kasutajad üle 2) linnutada väli „Vali kasutajad“	jah	ei	-
8. mrttekst	väli „VV“: mitmerealine tekst (ka koos reavahega sobib)	jah	jah	Kui välimuse plokis on sisse lülitatud HTML formaat ning vormindada mrtteksti (nt lisada bold; italic style), siis välja sisu muutub loetamatuks.
9. number	Väli „VV“: number	jah	jah	-
10. tekst	Väli „VV“: tekst	jah	jah	-

Väli	Vaikimisi väärtuse (VV) seadistamine	Kas töötab DHS-s registreerides?	Kas töötab Outlooki kaudu registreerides	Lisamärkused
11. valik	1) Välimuse plokis tuleb sisestada klassifikaatorid. 2) Väli „VV“ tuleb täita ühe valiku väärtusega	jah	jah	-
12. ühe kasutaja valik	1) Väli „VV“: kasutajanimi	jah	ei	OL-s kandub üle ainult „u“, kuigi kasutajanimeks on määratud „uus.kasutaja“
13. fail WD-st*	Välimuse plokis „Vaikimisi fail“ → klõpsata luubile	jah	ei	-
14. fail Outlook'st kirja manusest	E-posti väljad (sisenev) → Fail 1	x	ei	-
15. failid Outlook'st kirja manusest	E-posti väljad (sisenev) → Failid. Vaikimisi väärtuse väljale lisada „1“ NB! vaikimisi väärtust on võimalik seadistada ainult mitme faili väljale	x	jah	-
16. risttabel	Välimuse plokis "Tabeli read": vastav Javascripti kood	jah	ei	-
17. süst väli	Välimuse plokis valida mõni olek nt „Tehtud“	jah	jah	-

*Faili või mitme faili väljale määratud vaikimisi väärtus, võib pluginas kuvada veateate. Probleem laheneb, kui failiväljalt eemaldatakse vaikimisi väärtus.

[Vt rohkem OL-i seadistuste kohta siit](#)

[outlook, vaikimisi väärtus](#)

[Tagasi tavakasutaja juhendi avalehele](#)

From: <https://support.webware.ee/doc/> - support.webware.ee

Permanent link: https://support.webware.ee/doc/wd:administraatorile:andmet%C3%BC%C3%BCbaldus:outlook_i_seadistamine:vaikimisi_v%C3%A4%C3%A4rtused

Last update: 2015/06/05 11:46

