

Outlooki seadistamine

Selleks, et OL-i plugin registreeriks soovitud andmetüübi puhul vajalikke andmeid e-postkastist otse DHS-i, tuleks kontrollida DHS-i seadistusi:

- **Registreerijal peavad olema kirjutamisõigused andmetüübiga seotud sarjale ning loendurile.**
- **Süsteemis peab olema vähemalt üks andmetüüp, millel on vastusseos mõne teise andmetüübiga.** Nt kui saabunud dokument on juba vastusseoses väljasaadetava dokumendiga, siis on nõue täidetud.
- **(WD < 5.1.1) Alamandmetüüp ei tohi olla ainult vastusseoses peatüübiga.** Nt saabunud dokument ei tohiks olla ainult vastusseoses kirjavahetuse andmetüübiga, vaid peaks olema vastusseoses nt väljasaadetava dokumendiga. Nt selline seadistus on lubatud, et saabunud dokument on vastusseoses nii väljasaadetava dokumendiga kui ka kirjavahetuse andmetüübiga.
- Andmeväljade võimalikud seadistused on järgnevad:

Välja tüüp WD-s	Välja nimi WD-s (nimetus sõltub keskkonnast)	Häälestus WD plokis E-posti väljad (sisenev)
tekst	Pealkiri	Teema
tekst	Sisu	Sisu
kuupäev	Saatmiskuupäev	Kuupäev
fail	Fail	Fail 1
failid	Failid	Failid

Vt rohkem väljade seadistuste kohta WD-i administraatorijuhendist



Alates plugina versioonist 1.0.5 oskab OL plugin registreerida vaikimisi väärtuseid, kui need on seadistatud. [Vt rohkem siit...](#)

Vt Outlookist registreerimist ka tavakasutajajuhendist...

outlook

Tagasi administraatori juhendi avalehele

From:
<https://support.webware.ee/doc/> - support.webware.ee

Permanent link:
https://support.webware.ee/doc/wd:administraatorile:outlooki_seadistamine

Last update: **2025/05/26 14:02**

