



Sisselogimisakna seadistamine

Süsteemi kõiki kasutajaid puudutavad sisselogimisakna seadistused tehakse konfiguratsioonifailist. Administraatorina saate kasutajakaardilt määrata, kas ning millise identifitseerimisvahendi abil (kasutajainimi, ID-kaart, Mobiil-ID, Smart-ID, Google'i konto) saab isik siseneda süsteemi.

WEBWARE

Parool Smart-ID ID-kaart Mobiil-ID Microsoft

Kasutajanimi:

Parool:

Sisene

Sisselogimine ID-kaardiga

Selleks, et kasutaja saaks siseneda süsteemi ID-kaardiga, peab tema kasutajakontokaardil olema täidetud isikukoodiväli.

Sisselogimine Mobiil-ID-ga

Mobiil-ID-ga sisenemise võimaluse loomiseks tuleb WebDesktopi konfiguratsioonifaili lasta sisestada Sertifitseerimiskeskusega kokkulepitud teenuse nimi, mis pannakse kirja vastavas lepingus. Oma majutuses olles tuleb veenduda, et tulemüürist on lubatud OSCP päringud.

Mobiil-ID-ga sisselogimise võimaluse loomine annab kohe võimaluse ka serveripõhist allkirjastamist kasutada, sest teenus, mida selleks kasutatakse on sama (OSCP päringud).

Isik, kes soovib siseneda süsteemi Mobiil-ID-ga, peab oma kasutajakontokaardil täitma isikukoodi ning Mobiil-ID telefoninumber.

Sisselogimine Smart-ID-ga

Smart-ID'ga sisenemiseks on vajalik isikukoodi olemasolu kasutajakaardil.

Sisselogimine Google'i kontoga

(WD 5.4.2 - 28.08.2018)

Kasutajakaardi e-postiaadressi väljale tuleb lisada G-maili konto ning kui kasutaja on juba arvutis G-maili sisse logitud, saab kasutaja automaatselt siseneda WD-sse.

Määratud IP aadressid, millelt on lubatud parooliga sisse logida

(WD 5.2.15 - 20.04.2017)

Lisatud võimalus konfiguratsioonifailis määrata IP-aadresside vahemikud, millelt on lubatud parooliga sisse logida. Sellisel juhul neile, kes ei sisene määratud aadressitelt, kehtib kohustus kasutada kas ID-kaarti ja/või mobiil-ID-d. IP-aadresse seadistab WD kasutajatugi (tasuline teenus).

Töölaua administraator saab konfiguratsiooni muutmise alt keelata parooliga sisenemine kõikidele kasutajatele.

Õigustega seotud seaded	
Eriõigused aktiveeritud :	☒
Grupi eriõigused aktiveeritud :	☒
Eriõigused lisamisel :	☐
Anna eriõigused lisamisel :	Lugemine ▾
Kasutajad, kellel on õigus eriõigusi määrata :	Autenditud kasutaja ▾
Kopeeri eriõigused kande dubleerimisel :	☒
Privaatsed kataloogid aktiveeritud :	☒
Keela parool iga sisselogimine :	☐
Kalendri sündmuse loojal on õigus see sündmus kustutada :	☒
Minimaalne õigus, et määrata eriõigusi :	Kirjutamine ▾
Anna eriõigused asendajale :	☒
Küsitluste loojate grupp :	-- Puudub -- ▾
Funktsionaalsed seaded	

sisselogimine, id-kaart, mobiil-id

Tagasi administraatori juhendi avalehele

From:

<https://support.webware.ee/doc/> - **support.webware.ee**

Permanent link:

<https://support.webware.ee/doc/wd:administraatorile:sisselogimisaken>

Last update: **2025/04/04 13:34**

